

Vordächer



SCHILLING
... zeigt Profil



Modell 1400, Abb. mit integrierter Stützenentwässerung

Repräsentative Funktion und zeitloses Design: SCHILLING-Vordächer mit Qualitätsgarantie

Ein SCHILLING-Vordach ist Wetterschutz und Gestaltungselement für jeden Hauseingang, gleich ob repräsentativer Empfang eines Wohnhauses oder für ein Unternehmen.

Jedes Vordach lässt sich in vielen unterschiedlichen Breiten und Bautiefen realisieren, die Abbildungen zeigen immer nur eine der vielen möglichen Größen und Ausführungen.

Die stabile, geschweißte Konstruktion ist aus Aluminium, einem Werkstoff, der sich in der modernen Architektur bewährt hat. Die farbbeschichteten Oberflächen sind pflegeleicht, brauchen nie wieder einen Anstrich und bieten einen zuverlässigen Schutz vor den Einflüssen jeder Witterung.

Ein Seitenteil gegen Schlagregen ist ein nützliches Zubehör. Die Form kann rechtwinklig oder unten schräg zulaufend sein. Das Profilsystem ermöglicht aber auch jede andere konstruktive Ausführung. Natürlich ist eine Montage auch an beiden Seiten möglich und häufig sinnvoll!



Modell 100, Abb. mit einem Seitenteil



...in allen Farben der RAL-Skala oder in DB-Farben

Farbe setzt architektonische Akzente: Die Grundfarben sind weiß, braun und weißaluminium. Es sind aber auch alle anderen Farben möglich, wie sie bei Fenstern und Haustüren üblich sind. Die Rinne lässt sich in einer anderen, weiteren Farbe auswählen.

Ihr Fachberater zeigt Ihnen gern die ganze Auswahl der RAL-Farbkarte. Die attraktive "DB-Feinstruktur"-Oberfläche sollten Sie sich als Originalmuster zeigen lassen. Die leicht raue Oberfläche ist matt und besonders unempfindlich.

Jeder Architektur angepasst...



Modell 1900, Giebel vorne offen (siehe auch Modell 2000, Giebel verglast)

...traditionell oder modern

Die zeitlose, funktionale Gestaltung der unterschiedlichsten SCHILLING-Vordachmodelle passt sich jeder Bausituation an. Gleich ob es sich um ein historisches Gebäude handelt oder um modernste Architektur mit hohem Anspruch.

Für alle Anforderungen

Bei Geschäfts-Eingangsanlagen ergeben sich für den Architekten vielfältige Möglichkeiten, die sich individuell aus dem SCHILLING-System realisieren lassen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, das Erscheinungsbild des Unternehmens in die Farbgestaltung der Fassade zu integrieren.

Die Eindeckung

Die Eindeckung der Vordächer erfolgt mit Acrylglas 3 mm, transparent. Farbige Strukturgläser sind möglich, auch stärkere Varianten wie ESG, VSG oder schlagfeste PC-Platten.



Modell 800, Abb. mit Wasserspeier und Kette



Modell 1700, bei größeren Breiten mit gesamt 3 Konsolen und 2 Einzelscheiben

Konstruktive Variationen...



Modell 500, Abb. mit beidseitigen Konsolen

Bei SCHILLING geht's rund

Dächer sind meistens gerade, bei SCHILLING sind auch runde Formen machbar, wie hier das Modell 500. Je nach der gewünschten Höhe sind auf Maß gefertigte, auch flachere Bogenradien möglich.

Diese Formbarkeit der Profile gibt dem Architekten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, z.B. auch bei der Überdachung ganzer Passagen oder anderer Verbindungswege.

Konsolenvarianten

Konsolen sind seitliche, oben angebrachte Eckwinkel oder Streben, die abstützende oder auch dekorative Funktion haben. Sie sind für viele Vordachmodelle möglich und können auch auf der gegenüberliegenden Seite mit einem Seitenteil kombiniert werden.



Konsole F



Konsole D



Konsole E



Konsole C

... auch in Edelstahl

Edelstahl (VA) ist ein Material, das sehr dezente und filigrane Befestigungen ermöglicht. Diese Vordach-Konstruktionen dominieren durch ihre Eleganz und die edle Materialoberfläche. Und natürlich durch die nicht zu übertreffende Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit. Die Glasscheibe ist selbstverständlich aus hochwertigem Sicherheitsglas.



Modell Basic, Edelstahl/Sicherheitsglas



Modell Schwert, Edelstahl/Sicherheitsglas

Beim Modell "Basic" wird die Scheibe von oben mit Halterungen abgehängt, das Modell "Schwert" benötigt hier weniger Raum, da die Scheibe aufliegt.






Beleuchtung inclusive

Es ist eine sehr elegante Lösung, die Beleuchtung in das Vordach bereits zu integrieren. Über einen 12 Volt Trafo werden kleine leistungsstarke Lampen betrieben, die einen sehr niedrigen Stromverbrauch haben. Diese lassen sich beliebig von innen oder außen oder auch über einen Bewegungsmelder schalten.

SCHILLING: Montage mit System

Auch wenn die Montage von Experten ausgeführt wird, ist ein durchdachtes System der Wandanschluss-Montage von Vorteil. Die Wandanschluss-Schiene des SCHILLING-Systems ermöglicht, am Haus vormontiert, durch einfaches Einhängen eine besonders schnelle und damit preiswerte Montage.

Wandanschluß-Montage



...und andere Details

Abstützung für große Formate

Bei großer Bautiefe sind Abstützungen erforderlich, um zuverlässig großem Winddruck gewachsen zu sein. Dies können obere Zugstangen sein, eine seitliche Dachabstützung, Seitenteile, Konsolen oder vorne platzierte Stützen aus dem Aluminium-Profilsystem. Diese bilden mit dem Vordach dann eine farbliche und konstruktive Einheit.

Regenwasserableitung

In den Stützen kann elegant ein innerer Ablauf integriert werden, der das Wasser aus der Dachrinne unsichtbar ableitet. Als Standard sind kurze Wasserspeier vorgesehen, die auch mit einer Wasser ableitenden Kette ausgestattet werden können.



Modell 900, Abb. mit Wasserspeier in Sonderausführung



Eckausbildung der Schürze

Umlaufende Schürze

Die umlaufende Schürze ist ein sinnvolles Zubehör. Sie verlängert das Vordach nach unten, entweder als erweiterter Wetterschutz oder aus gestalterischen Gründen. Die vorderen Eckpunkte sind abgerundet, ein markantes Bauelement in eleganter Ausführung.

Integrierte Beleuchtung...



Modell 700 (siehe auch Titelseite)

Wählen Sie aus einem großen Angebot von Modellen, Breiten und Tiefen...

Diese Übersicht zeigt die Basismodelle als Konstruktionsprinzip. Jedes SCHILLING-Vordach erhalten Sie darüber hinaus in vielen unterschiedlichen Breiten und Bautiefen. Durch die Flexibilität des SCHILLING-Systems lassen sich nahezu alle gestalterischen Wünsche realisieren. Fordern Sie uns!



Modell 100



Modell 200



Modell 300



Modell 400



Modell 500



Modell 600



Modell 700



Modell 800



Modell 900



Modell 1000




Modell 1100




Modell 1200



Modell 1300




Modell 1400



Modell 1500



Modell 1600



Modell 1700



Modell 1800



Modell 1900



Modell 2000

...oder eine ganz individuelle Lösung aus dem SCHILLING-Profilsystem

Verkleidung alter Vordächer

Alte Betonvordächer sind häufig verwittert und unschön. Sie abzureißen wäre aufwändig oder ist oft kaum möglich. SCHILLING bietet hier diverse Unterkonstruktionen, mit denen ein modernes SCHILLING-Vordach über ein solch vorhandenes Betonvordach gesetzt werden kann. Die richtige konstruktive Lösung orientiert sich an der Bausituation.



Das Prinzip der Abdeckung alter Betonvordächer



Modell 300, Abb. mit Seitenteil
und Stützfuß

Das Modell 300 hat bei dieser Bautiefe insgesamt vier Dachfelder. Mit dem SCHILLING-Profilsystem lassen sich die Seitenteile individuell diesem Format anpassen.

Kelleraufgänge sind vom Regen besonders gefährdet. Das SCHILLING-Profilsystem ermöglicht auch hier eine funktionale und individuelle Lösung.



Kelleraufgang als Sonderkonstruktion

Fenster, Türanlage und Vordach als perfekte Einheit

Bei der Integration eines SCHILLING-Vordaches hat der Gestalter vielfältige Möglichkeiten. Die standardisierte Übereinstimmung der Farben nach RAL-Skala ermöglicht eine perfekte Kombination mit jeder anderen Aluminium-Bauteilekonstruktion oder Lackierung.

SCHILLING Profilsysteme schützen bei jedem Wetter



Wintergärten und Glasanbauten

Ein großzügiger Wohn-Wintergarten wird durch optimalen Lichteinfall zur Wohlfühloase Ihrer Wohnung. Es ist eben ein ganz besonderes Erlebnis, das ganze Jahr im Einklang mit der Natur verbringen zu können. Wichtig ist eine bewährte Technik, hohe Wärmedämmung und eine solide Stabilität - gepaart mit Individualität und Design.

Überdachungen und Carports

Von Terrassen-Überdachungen bis zum komplett integrierten Eingangsportal, einem hochwertigen Carport, Buswartehäuschen oder auch als Raucherpavillon, es sind viele Varianten möglich. Die Konstruktionen lassen sich der vorgegebenen Architektur optimal anpassen. Besonders reizvoll auch als freistehender Gartenpavillon, als Liegeplätze oder auch als geschützter Fahrradabstellplatz.

Wind- und Sichtschutzelemente

Die filigranen Profilkonstruktionen haben eine hohe Stabilität und eignen sich als Wind- und auch als Sichtschutz. Die Elemente können in vielen Formen, Farben und Größen gefertigt werden und lassen sich somit optimal als Ergänzung zur Überdachung, zum Carport oder als Raumteiler einsetzen. Auch in der Gastronomie lassen sich die vorbeschriebenen Eigenschaften mit der Schaffung von edlen Werbeträgern verbinden.

Meine Planung des Haustür-Vordaches:

Ich möchte Modell _____ im Farbton _____
mit Konsole(n) _____ Seitenteil(en) _____ Zubehör _____
Vordachbreite _____ cm / Vordachtiefe _____ cm
Ich brauche eine individuelle Lösung _____
Ihr Fachbetrieb wird Sie gerne kompetent beraten!

Glaserl Schatzl GmbH
Lustgartenstr. 4
31737 Rinteln

